

# خـوراک مـاهی کپور

## میزان غذا دهی روزانه برحسب درصد بیومس استخر و وزن ماهیان موجود در دماهای مختلف

| نوع خوراک | دمای آب (c) / دفعات غذادهی | درجه ۱۶ | درجه۱۸ | درجه۲۰ | درجه ۲۲ | درجه ۲۴ | درجه ۲۶ | درجه ۲۸ | درجه ۳۰ | وزن ماهی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بچه ماهی کپور پودری | ۵ | ۵.۲ | ۵.۸ | ۶.۹ | ۸.۱ | ۹.۲ | ۹.۲ | ۱۱.۶ | ۱۳.۸ | کوچکتر از ۵ گرم |
| بچه ماهی کپور ۳ میلیمتر | ۳ | ۳ | ۳.۵ | ۴.۱ | ۴.۶ | ۵.۲ | ۵.۲ | ۶.۹ | ۸.۱ | ۵۰-۵گرم |
| پیش پرواری کپور ۴ میلیمتر | ۳ | ۲ | ۲.۳ | ۲.۷ | ۳.۱ | ۳.۵ | ۳.۵ | ۴.۷ | ۵.۴ | ۱۵۰-۵۰گرم |
| پیش پرواری کپور ۶ میلیمتر | ۲ | ۱.۶ | ۱.۸ | ۲.۱ | ۲.۴ | ۲.۸ | ۲.۸ | ۳.۷ | ۴.۳ | ۴۰۰-۱۵۰گرم |
| کپور پرواری ۸ میلیمتر | ۲ | ۱.۱ | ۱.۳ | ۱.۵ | ۱.۸ | ۲ | ۲ | ۲.۶ | ۳ | بزرگتر از ۴۰۰گرم |
| کپور پرواری ۸میلیمتر مولد | ۲ | ۰.۸ | ۱ | ۱.۱ | ۱.۳ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۹ | ۲.۲ | بزرگتر از ۴۰۰گرم |

جدول فوق ، پیشنهادی بوده و برحسب شرایط مزرعه و نظر کارشناسان قابل تغییر است.

## جدول آنالیز شیمیایی انواع خوراک گرمابی

| | بچه ماهی کپور | بچه ماهی کپور | پیش پرواری کپور | پیش پرواری کپور | کپور پرواری |
|---|---|---|---|---|---|
| شکل فیزیکی | پودری | اکسترود | اکسترود | اکسترود | اکسترود |
| قطر خوراک (میلیمتر) | ۰.۳-۰.۵ | ۳ | ۴ | ۶ | ۸ |
| حداکثر رطوبت | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
| پروتئین خام | ۳۵ ± ۲ | ۳۵ ± ۲ | ۳۲ ± ۲ | ۳۲ ± ۲ | ۳۰ ± ۲ |
| حداقل چربی خام | ۴ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ |
| حداقل خاکستر | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ |
| حداکثر فیبر | ۴.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ | ۵.۵ |
| حداقل فسفر | ۱.۲ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | ۱ |




**مواد تشکیل دهنده :**

پودر ماهی - ذرت - کنجاله سویا - گندم - روغن ماهی - روغن گیاهی - آرد - گلوتن گندم - گلوتن ذرت - سبوس گندم

پـــودر پروتئیـــن هیـــدرولیـــز شده - لیزیـــن - متیونین - کولیـــن کلراید - آنتی اکسیدان - منوکلسیم فسفات

**مکملات :**

ویتامین A - ویتامین D3 - ویتامین E - ویتامین K3 - ویتامین B1 - ویتامین B2 - ویتامین B3 - ویتامین B5 - ویتامین B6

ویتامین B9 - ویتامین B12 - ویتامین بیوتین - ویتامین C - کبالت - ید - سلنیوم - آهن - مس - منگنز - کربنات کلسیم

Behdaneh




Weight : 20 kg

## خوراک کپور

## SFC 0

| | |
|---|---|
| شکل فیزیکی | پودر |
| قطر خوراک | ۰/۳-۰/۵ |
| وزن ماهی | کوچکتر از ۵ گرم |
| پروتئین خام | ۳۵±۲ |
| حداقل چربی خام | ٪۴ |
| حداکثر رطوبت | ٪۱۰ |
| حداکثر خاکستر | ٪۹ |
| حداکثر فیبر | ٪۴/۵ |
| حداقل فسفر | ٪۱/۲ |

Behdaneh




Weight : 20 kg

## خوراک کپور

# FFC 3

| | |
|---|---|
| شکل فیزیکی | اکسترود |
| قطر خوراک | ۳ میل |
| وزن ماهی | ۵۰-۵ گرم |
| پروتئین خام | ۳۵±۲ |
| حداقل چربی خام | ٪۶ |
| حداکثر رطوبت | ٪۱۰ |
| حداکثر خاکستر | ٪۱۰ |
| حداکثر فیبر | ٪۵۰۵ |
| حداقل فسفر | ٪۱/۲ |

Behdarneh




Weight : 20 kg

## خوراک کپور

# GFC 4

| | |
|---|---|
| شکل فیزیکی | اکسترود |
| قطر خوراک | ۴ میل |
| وزن ماهی | ۲۰۰-۱۰۰ گرم |
| پروتئین خام | ۳۲±۲ |
| حداقل چربی خام | ٪۶ |
| حداکثر رطوبت | ٪۱۰ |
| حداکثر خاکستر | ٪۱۱ |
| حداکثر فیبر | ٪۵/۵ |
| حداقل فسفر | ٪۱ |

Behdarneh




Weight : 20 kg

## خـوراک کپور

# GFC6

| | |
|---|---|
| شکـل فـیزیـکی | اکستـرود |
| قـطـر خـوراک | ۶ میل |
| وزن مـاهـی | ۵۰۰-۲۰۰ گرم |
| پـروتئیـن خـام | ۳۲ ± ۲ |
| حداقل چربی خام | ٪۸ |
| حداکثر رطـوبـت | ٪۱۰ |
| حداکـثر خاکـستر | ٪۱۱ |
| حداکـثـر فیبـر | ٪۵/۵ |
| حـداقـل فسـفر | ٪۱ |

Behdaneh




Weight : 20 kg

## خوراک کپور

# GFC8

| | |
|---|---|
| شکل فیزیکی | اکسترود |
| قطر خوراک | ۸ میل |
| وزن ماهی | ۱۰۰۰-۵۰۰ گرم |
| پروتئین خام | ۳۰±۲ |
| حداقل چربی خام | ٪۸ |
| حداکثر رطوبت | ٪۱۰ |
| حداکثر خاکستر | ٪۱۱ |
| حداکثر فیبر | ٪۵/۵ |
| حداقل فسفر | ٪۱ |

Behdaneh