

خوراک ماهی خاویاری

میانگین وزن ماهی	سایز خوراک	تعداد دفعات غذا دهی	درجه ۱۴>	درجه۱۴	درجه۱۶	درجه ۱۸	درجه ۲۰	درجه ۲۲	درجه ۲۲<
۳۰-۱۰۰ gr	۲ mm	۸	بر اساس اشتها	۳.۸	۴.۱	۴.۵	۴.۸	۵.۲	بر اساس اشتها
۱۰۰-۵۰۰gr	۴ mm	۶		۲.۶	۲.۸	۳.۱	۳.۳	۳.۵	
۵۰۰-۸۰۰gr	۴ mm	۴		۰.۱۸	۱.۸	۲.۷	۲.۴	۲.۵	
۸۰۰-۲۰۰۰gr	۶ mm	۴		۰.۷	۰.۸	۱.۳	۱.۴	۱.۵	
۲۰۰۰-۴۰۰۰gr	۸ mm	۳		۰.۵	۰.۷۵	۰.۸۳	۰.۸۸	۱	
۴۰۰۰-۱۰۰۰۰gr	۸ - ۱۰mm	۲		۰.۴	۰.۷	۰.۷۵	۰.۸	۰.۹	
۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰gr	۱۰ mm	۲		۰.۳	۰.۶	۰.۶۵	۰.۶۸	۰.۷	
۱۵۰۰۰-۳۰۰۰۰ gr	۱۰ mm	۱		۰.۳۴	۰.۳۶	۰.۳۷	۰.۴	۰.۴۴	
>۳۰۰۰۰ gr	۱۰ mm	۱		۰.۲۶	۰.۲۸	۰.۳	۰.۳۲	۰.۳۴	

	میانگین وزن ماهی	سایز خوراک	تعداد دفعات غذا دهی	درجه ۱۴>	درجه۱۴	درجه۱۶	درجه ۱۸	درجه ۲۰	درجه ۲۲	درجه ۲۲<
سیری ماده	۴۰۰۰-۱۰۰۰۰gr	میل ۱۰	۱	بر اساس اشتها	۰.۲	۰.۲۲	۰.۲۳	۰.۲۵	۰.۲۷	بر اساس اشتها
	۱۰۰۰۰-۱۵۰۰۰gr	میل ۱۰	۱		۰.۱۵	۰.۱۶	۰.۱۷	۰.۱۹	۰.۲	
فیل ماده	۱۵۰۰۰-۳۰۰۰۰gr	میل ۱۰	۱		۰.۱۶	۰.۱۸	۰.۱۹	۰.۲	۰.۲۲	
	>۳۰۰۰۰ gr	میل ۱۰	۱		۰.۱۲	۰.۱۳	۰.۱۴	۰.۱۵	۰.۱۶	



مواد تشکیل دهنده :

پودر ماهی کیلکا - پودر ماهی جنوب - ذرت - کنجاله سویا - گندم - روغن ماهی کیلکا - روغن گیاهی - آرد - گلوتن گندم - گلوتن ذرت - سبوس گندم - پودر پروتئین هیدرولیز شده - لیزین - متیونین - کولین کلراید - آنتی اکسیدان - منو کلسیم فسفات

مکملات :

ویتامین A - ویتامین D3 - ویتامین E - ویتامین K3 - ویتامین B1 - ویتامین B2 - ویتامین B3 - ویتامین B5 - ویتامین B6 - ویتامین B9 - ویتامین B12 - ویتامین بیوتین - ویتامین C - کبالت - ید - سلنیوم - آهن - مس - منگنز - کربنات کلسیم

Behdaneh





weight : 20 kg

خوراک خاویاری

GFS2

شکل فیزیکی	پلت
قطر خوراک	۲ میل
حداکثر رطوبت	٪۱۰
پروتئین خام	٪۴۸ ± ۲
حداقل چربی خام	٪۱۲ ± ۲
حداکثر خاکستر	٪۹/۷
حداکثر فیبر	٪۲/۵
حداقل فسفر	٪۱/۳۶

Behdaneh



weight : 20 kg

خوراک خاویاری

GFS4

شکل فیزیکی	پلت
قطر خوراک	۴ میل
حداکثر رطوبت	۱۰
پروتئین خام	٪۴۴±۲
حداقل چربی خام	٪۱۴±۲
حداکثر خاکستر	٪۹/۷
حداکثر فیبر	٪۳/۸
حداقل فسفر	٪۱/۳۶

Behdaneh



weight : 20 kg

خوراک خاویاری

GFS6

شکل فیزیکی	پلت
قطر خوراک	۶ میل
حداکثر رطوبت	٪۱۰
پروتئین خام	٪۴۳±۲
حداقل چربی خام	٪۱۴±۲
حداکثر خاکستر	٪۹/۷
حداکثر فیبر	٪۳/۸
حداقل فسفر	٪۱/۳۶

Behdaneh



weight : 20 kg

خوراک خاویاری

GFS8

شکل فیزیکی	پلت
قطر خوراک	۸ میل
حداکثر رطوبت	۱۰
پروتئین خام	٪ ۴۳±۲
حداقل چربی خام	٪۱۴±۲
حداکثر خاکستر	۹/۷
حداکثر فیبر	٪ ۳/۸
حداقل فسفر	٪ ۱/۳۶

Behdaneh





weight : 20 kg

خوراک خاویاری

GFS10

شکل فیزیکی	پلت
قطر خوراک	۱۰ میل
حداکثر رطوبت	٪۱۰
پروتئین خام	٪۴۳±۲
حداقل چربی خام	٪۱۴±۲
حداکثر خاکستر	٪۹/۷
حداکثر فیبر	٪۳/۸
حداقل فسفر	٪۱/۳۶



weight : 20 kg

خوراک خاویاری

RFS10 مولد

شکل فیزیکی	پلت
قطر خوراک	۱۰ میل
حداکثر رطوبت	٪۱۰
پروتئین خام	٪۴۶±۲
حداقل چربی خام	٪۱۲±۲
حداکثر خاکستر	٪۹/۷
حداکثر فیبر	٪۳
حداقل فسفر	٪۱/۳۶

Behdaneh